

■建築事例を投稿する

投稿フォームの各項目を入力し内容を確認後、フォーム下部の「送信する」をクリックします。

※内容を確認のうえ、後日、担当者よりご連絡いたします。数日経っても連絡がない場合は、投稿内容を正常に受信できていない可能性があります。

恐れ入りますが、お問い合わせフォームまたはお電話にて、再度ご連絡くださいますようお願いいたします。

各項目を入力後、内容をご確認いただき、フォーム下部の「送信する」をクリックしてください。

詳しくは「[建築事例投稿マニュアル](#)」をご覧ください。

①

タイトル *

投稿タイトルを入力してください

例) 温もりを感じる県産材をふんだんに使用した理想の住まい

②

認定番号 *

KITK認

数字6桁を半角で入力してください

例) KITK認250123

③

説明文 *

200文字 (600バイト) 以内で入力してください

④

設計者 (法人名) *

※サイトには有料掲載申込事業者のみ掲載されます

⑤

施工者 (法人名) *

※サイトには有料掲載申込事業者のみ掲載されます

⑥

画像1 *

画像を選択する ▼

メイン画像 (サムネイル画像) として表示されます

【画像：横】 横幅1600px × 高さ1000px 程度推奨

画像1のキャプション (任意)

50文字以内で入力してください

⑦

画像2 (任意)

画像を選択する ▼

【画像：横】 横幅1600px × 高さ1000px 程度推奨

【画像：縦】 横幅1000px × 高さ1600px 程度推奨

画像2のキャプション (任意)

50文字以内で入力してください

⑧

画像3 (任意)

画像を選択する ▼

50文字以内で入力してください

⑨

所在地 (市町村) *

例) 甲府市

⑩

竣工年 *

年

例) 2026年

⑪

竣工月 *

月

例) 1月

⑫

断熱等級

等級 *

等級

例) 等級6

UA値 *

W/(㎡・K)

例) 0.44W/(㎡・K)

ηAC値 *

例) 1.2

①タイトル

建築事例のタイトルを入力してください。

例) 温もりを感じる県産材をふんだんに使用した理想の住まい

②認定番号

数字 6 桁を半角で入力してください。

例) KITK 認 [250123]

③説明文

建築事例の説明文を 200 文字以内で入力してください。

例) 深い緑に囲まれた敷地に佇む、自然素材を贅沢に使った住まいです。外観は、地元の県産材を用いた黒い焼杉と、温かみのある木色のコントラストが印象的。ダイナミックな片流れ屋根が、周囲の風景と美しく調和しています。室内へ一歩足を踏み入れれば、木の香りと温もりに包まれ、心安らぐ空間が広がります。自然の恵みを感じながら、豊かな時間を過ごすことができる理想の住まいが完成しました。

④設計者 (法人名)

施工者 (法人名) を入力してください。

⑤施工者 (法人名)

施工者 (法人名) を入力してください。

※ 設計者又は施工者のいずれかが有料掲載事業者である必要があります。

設計者又は施工者のいずれかが有料掲載事業者でない場合も当該者を入力する必要がありますが、サイトには有料掲載申込事業者でない者は掲載されません。

⑥画像とキャプション

「画像を選択する」から画像 (jpg または png) を選択し、必要に応じてキャプションを入力してください。

※ 画像 1 ～画像 10 の最大 10 枚まで選択できます。

※ 画像 1 はメイン画像 (サムネイル画像) として表示されます。

※ キャプションは 50 文字以内で入力してください。

推奨する画像サイズ

画像 1 : 【画像：横】 横幅 1600px × 高さ 1000px 程度推奨

画像 2 ～ 10 : 【画像：横】 横幅 1600px × 高さ 1000px 程度推奨

【画像：縦】 横幅 1000px × 高さ 1600px 程度推奨

⑨所在地 (市町村)

所在地 (市町村) を入力してください。

例) 甲府市

⑩竣工年、竣工月

竣工年、竣工月を半角で入力してください。

例) 竣工年 [2026] 年 竣工月 [1] 月

⑫断熱等級 (等級、UA 値、η AC 値)

等級、UA 値、η AC 値を半角で入力してください。

例) 等級 [6]

UA 値 [0.44] W/(㎡・K)

η AC 値 [1.2]

J

気密性能（C値）＊

㎧/㎡

例) 0.7㎧/㎡

K

一次エネルギー消費量等級＊

等級

例) 等級6

L

一次エネルギー削減率（※ZEROの場合のみ）

再生可能エネルギー等を除いた削減率

再生可能エネルギー等を加えた削減率

%

%

例) 39.0% 214.0%

M

県産木材使用状況（※FORETの場合のみ）

使用量

割合

㎡

%

例) 12.1㎡ 45.8%

N

建物種別＊

☐ 持ち家

☐ 賃貸

O

階数＊

☐ 平屋

☐ 2階建て

☐ 3階建て

P

延床面積＊

☐ 75㎡未満

☐ 75～100㎡未満

☐ 100～125㎡未満

☐ 125～150㎡未満

☐ 150㎡以上

Q

構造＊

☐ 木造

☐ 鉄骨造

☐ 鉄筋コンクリート造

R

家族構成＊

☐ 夫婦

☐ 夫婦＋子ども1人用

☐ 夫婦＋子ども2人用

☐ 夫婦＋子ども3人以上用

☐ 多世帯（3世代同居など）

S

ブランド＊

☐ やまなしKAITEKI住宅

☐ やまなしKAITEKI住宅／ZERO

☐ やまなしKAITEKI住宅／FORET

☐ やまなしKAITEKI住宅／ZERO・FORET

☐ やまなしKAITEKI住宅リノベ

☐ やまなしKAITEKI住宅リノベ／ZERO

☐ やまなしKAITEKI住宅リノベ／FORET

☐ やまなしKAITEKI住宅リノベ／ZERO・FORET

T

投稿事業者（KAITEKIクラブ会員法人名）＊

U

担当者名＊

V

ご連絡先メールアドレス＊

W

ご連絡先電話番号＊

X

建築主の掲載承諾＊

☐ 掲載を承諾済み

送信する

掲載規約にきまましては、掲載申込時に、あらかじめご同意いただいております。ご投稿前に改めて[掲載規約](#)をご確認ください。

④気密性能 (C 値)

気密性能（C 値）を半角で入力してください。

例) $[0.7] \text{ cm}^2 / \text{m}^2$

④一次エネルギー消費量等級

一次エネルギー消費量等級を半角で入力してください。

例) 等級 [6]

①一次エネルギー削減率 (※ ZERO の場合のみ)

再生可能エネルギー等を除いた削減率と再生可能エネルギー等を加えた削減率を半角で入力してください。

例) 再生可能エネルギー等を除いた削減率 [39.0] %

再生可能エネルギー等を加えた削減率 [214.0] %

④県産木材使用状況（※ FORET の場合のみ）

使用量と割合を半角で入力してください。

例) 使用量 [12.1] m³ 割合 [45.8] %

④建物種別

建物種別を選択してください。

◎階数

階数を選択してください。

⑨延床面積

延床面積を選択してください。

◎構造

構造を選択してください。

®家族構成

家族構成を選択してください。

⑤ブランド

ブランドを選択してください。

①投稿事業者 (KAITEKI クラブ会員法人名)

投稿事業者（KAITEKI クラブ会員法人名）を入力してください。

④担当者名

担当者名を入力してください。

⑤ご連絡先メールアドレス

ご連絡先メールアドレスを入力してください。

④ご連絡先電話番号

ご連絡先電話番号を入力してください。

⑧建築主の掲載承諾

「掲載を承諾済み」にチェックを入れてください。

フォームの各項目に入力された内容は、以下の該当するアルファベットに反映されます。

A 温もりを感じる県産材をふんだんに使用した理想の住まい

D 設計者：株式会社山梨設計事務所A [建築事例を見る >](#)

施工者：株式会社山梨設計事務所C [建築事例を見る＞](#)

O P Q R S

2階建て	100〜125㎡未満	鉄筋コンクリート造	夫婦	やまなしKAITEKI住宅リノベ／ZERO・FORET
------	------------	-----------	----	-----------------------------

深い緑に囲まれた敷地に佇む、自然素材を賢く使った住まいです。外観は、地元の県産材を用いた黒い焼杉と、温かみのある木色のコントラストが印象的。ダイナミックな片流れ屋根が、周囲の風景と美しく調和しています。室内へ一歩足を踏み入れれば、木の香りと温もりに包まれ、心安らぐ空間が広がります。自然の恵みを感じながら、豊かな時間を過ごすことができる理想の住まいが完成しました。




木の温もりと洗練されたモダンデザインが調和する外観。



間接照明のやわらかな光が木の質感を引き立てるリビング。




大きな窓から光が差し込む、開放的で心地よいLDK空間。



木の天井がぬくもりを演出する、統一感のあるダイニング。



高窓からの採光が心地よい、木目に包まれた趣味の空間。



自然光が優しく差し込む、木と鉄骨が調和した階段スペース。

GRAPHED

竣工年月：2026年1月

■ 階数・構造：

家族構成：夫婦

設計者：株式会社山梨
施工者：株式会社山梨

池二番・林氏墓在山奥

S プラン
I やまな
 断熱等
J 等級6
 気密性
K 一次工
 一次工
L 再生可
 再生可
M 県産木

下：
しKAITEKI住宅リノベ／ZERO・FORET

級：
(UA值 0.44W/(m²·K) η AC值 1.2)

性能 (C 値) : 0.7cd/m²

エネルギー削減率：

「エネルギー等を除いた削減率 39.0%」
「エネルギー等を加えた削減率 214.0%」

木材使用狀況：使用量 12.1m³ 割合 45.8%

2階建て	100～125㎡未満	鉄筋コンクリート造	夫婦	やまなしKAITEKI住宅リノベ／ZERO・FORET
------	------------	-----------	----	-----------------------------

OPQRS