

ー やまなしKAITEKI住宅 ロゴマーク 利用マニュアル ー

利用マニュアル① ～基本ロゴタイプ・マーク～

● 基本ロゴマークは、カラーとモノクロの5種類



※白抜き



【ロゴタイプ】

UDフォントの「A-OTF UD 新ゴPr6NL」をベースに、「A」を変形したものを使用

● 基本ロゴタイプ・マークのプロセス、RGB、特色指定



プロセス C50%/Y10%
RGB R133/G204/B229
特色 DIC-1101



プロセス K100%
RGB R0/G0/B0
特色 DIC-582

● ロゴマークの横書きバリエーションは9種類



やまなし
K A I T E K I
住 宅



やまなし
K A I T E K I 住 宅



やまなし K A I T E K I 住 宅



やまなし
K A I T E K I
住 宅



やまなし
K A I T E K I 住 宅



やまなし K A I T E K I 住 宅



やまなし
K A I T E K I
住 宅




やまなし
K A I T E K I 住 宅




やまなし K A I T E K I 住 宅

※白抜き


● ロゴマークの縦書きバリエーションは3種類



やまなし
K A I T E K I
住 宅



やまなし
K A I T E K I
住 宅




やまなし
K A I T E K I
住 宅

※白抜き


● 基本ロゴマーク、横書きバリエーション

<保護エリア> 天地左右に1／4Hのスペースを確保





● 縦書きバリエーション

<保護エリア> 天地左右に1／4Wのスペースを確保



● ロゴマークの最小サイズ



● 背景に色がある場合



【白抜き】


ロゴタイプが可読できる濃度の単色とすること




【単色でない背景】

保護エリアを確保すること

● ロゴタイプ及びシンボルマークの単独使用は不可



シンボルマークのみや、
ロゴタイプのみでは使用
できない



ロゴタイプ以外の文字と
組み合わせることはでき
ない

● ロゴタイプ及びシンボルマークの変形、回転、窓部分の指定色以外の使用は不可

